


Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de construction PDF - Télécharger, Lire

[TÉLÉCHARGER](#)[LIRE](#)[ENGLISH VERSION](#)[DOWNLOAD](#)[READ](#)

Description

Les aspersions intradomiciliaires d'insecticides à effet rémanent nécessitent le maintien d'une forte couverture de tous les lieux de repos potentiels des Anophèles avec la dose efficace d'insecticide pendant toute la période où il faut lutter contre la transmission. Depuis 1990, les pyréthrinoïdes sont utilisées en remplacement du DDT dans ces opérations. Cependant, de nombreux travaux révèlent pour un même insecticide, une durée d'action qui varie suivant le matériel sur lequel il est appliqué. Ceci rend difficile la planification des activités sur le terrain principalement en ce qui concerne les cycles de pulvérisations. Ce livre présente une étude dont l'objectif était de déterminer le temps pendant lequel la lambdacyhalothrine et la bifenthrine qui sont des pyréthrinoïdes de choix en aspersions intradomiciliaires restent efficaces contre les vecteurs du paludisme en fonction du matériau de construction. Les travaux ont été réalisés conformément aux recommandations de l'OMS. Ce livre sera d'intérêt pour les fabricants de pesticides, les programmes nationaux, les ONG et les particuliers actifs dans lutte contre les vecteurs du paludisme.

des pesticides dans le cadre de la lutte contre les pestes dans le contexte du .. des impacts qui peuvent influer de façon différenciée sur l'efficacité de la .. La première phase du PPAAO/WAAPP a concerné trois pays (le .. pulvérisations spatiales, aspersion intra-domiciliaires, et des interventions anti .. bifenthrine.

4 juin 2010 . Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA ; Tuberculose et ... Tableau 11 : Distribution spatiale du complexe Anopheles gambiae suivant .. Il est dominé par trois types de média: audio, audiovisuel et écrit. .. sur les matériaux traités ; .. pharmacovigilance, l'efficacité des aspersions intra-domiciliaires.

Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la . de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de .. contre les vecteurs du paludisme en fonction du materiau de construction.

Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de construction . contre les vecteurs du paludisme en fonction du materiau de construction.

Leur corps se divise en trois parties : la tête, qui porte les antennes, les yeux et les appareils . 14 buccaux ont évolué vers le type piqueur ou suceur ne firent leur ... Ces matériaux de construction ont permis l'édition d'habitations plus .. d'une maison (aspersion intradomiciliaire), afin de lutter contre les anophèles.

34 4.2.2 Stratégies développées de lutte contre les pestes. . 41 Gestion et utilisation des pesticides en lutte contre les moustiques La première phase du PPAAO a concerné trois pays (le Ghana, le Mali, et le Sénégal). .. (deltamethrine, lambdacyhalothrine), bifenthrine, acéphate, quinalphos, produit à base Bt.

. Les notables rouges : La construction municipale de l'union de la gauche . Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de construction.

4.1 Efficacité contre les maladies à transmission vectorielle. .. Réparθθon des Anopheles spp., vecteurs dominants du paludisme en Afrique ... de données, notamment en ce qui concerne les types éco-épidémiologiques, la savane .. sections suivantes, les outils de lutte antivectorielle sont classés en trois catégories :

Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de.

Buy Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la . et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de construction (Omn.Univ. . lequel la lambdacyhalothrine et la bifenthrine qui sont des pyréthrinoïdes de.

1 juil. 1992 . La lutte contre les moustiques correspondait à une pratique . de cette expérience, ce sont des aspersions intradomiciliaires de .. découverte de l'efficacité des moustiquaires imprégnées. .. Afin de répondre à cette question, nous avons évalué ces trois types . Les

matériaux employés sont ceux habi-.

2.1/ Analyse du cadre juridique de la lutte contre les vecteurs. 20. 2.2. . du genre Anopheles . préqualifiés par l'OMS et utilisés pour les aspersions intradomiciliaires . vaste programme de construction des barrages tel que planifié par le .. Il est dominé par trois types de média: audio, audiovisuel et écrit .. Bifenthrine.

Gestion et utilisation des pesticides en lutte contre les moustiques à la prolifération de moustiques (principalement des espèces d'Anophèles) . l'efficacité de la gestion au plan environnemental et sanitaire : les Ministères .. première phase du PPAAO a concerné trois pays (le Ghana, le Mali, et le .. Bifenthrine,.

18 oct. 2013 . Gestion et utilisation des pesticides en lutte contre les moustiques. ... projet sont le paludisme (Anopheles gambiae) et la bilharziose (Schistosoma . Pour mesurer l'efficacité du Plan de Gestion des Pesticides et .. pyréthrinoïdes (deltamethrine, lambda-cyhalothrine), bifenthrine, .. matériau et du contenu.

Cadre de Concertation des Partenaires pour la Lutte contre le Paludisme ... Proposition de stratégie de lutte contre l'anophèle au niveau la région de St Louis . .. and the construction of pesticides storage facilities in St Louis region, .. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les différents types de sols correspondent à des.

282, Carine Pilo, LAW / General, Law, Prévention des conflits et construction de la paix: le .

290, Eddy Laurence Nguiffeu Tajouo, LAW / General, Law, La lutte contre la .. Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires, Efficacité de la lambda-cyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de.

Comité Inter état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel .. La lutte anti-vectorielle et la gestion des pesticides interpellent plusieurs ... trois composantes : a) Composante 1 - Développement des infrastructures . de l'eau aux parcelles irriguées par gravité, la construction de l'ouvrage .. lambda-cyhalothrine, acéphate,.

Lutte contre la maladie du sommeil et soins de santé primaire ... assurent, avec plus ou moins d'efficacité, la transmission des plasmodes humaines. .. Au niveau de la biologie larvaire trois éléments fondamentaux sont à retenir. .. Au Sud-Cameroun, les aspersions intradomiciliaires dans les années 1955 ont été très.

30 Composé de trois sous composantes : renforcement institutionnel, coordination . 32

Déterminés à lutter contre l'insécurité alimentaire, le GdT et ses PTF ont mis en . une matrice d'actions déterminantes à l'efficacité de sa politique sectorielle. ... la construction et la réhabilitation d'infrastructures et équipements des.

9 janv. 2017 . Comité Inter état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel .. ont des impacts qui peuvent influer de façon significative sur l'efficacité .. de consultants et entreprises de construction, les investisseurs dans .. Les activités, ajustées à chaque type d'irrigation, seront les .. lambda-cyhalothrine) pyréthrinoïdes.

Evaluation de l'efficacité de la lambda-cyhalothrine en pulvérisation intra domiciliaire dans les ... PNLP : programme national de lutte contre le paludisme.

Portada del libro de Pratiques saines de lutte contre les moustiques. Omni badge Pratiques saines de lutte contre . aspersions intradomiciliaires. Omni badge Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires. Efficacité de la lambda-cyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de construction.

Trois parties, constituant trois temps de la vie des entreprises, structurent cet ouvrage. ..
[/9783841796127/pierre-baleguen-nkot-2012-lutte-contre-les-anopheles-par-les-aspersions-intradomiciliaires-efficacite-de-la-lambda-cyhalothrine-et-de-la-bifenthrine-sur-trois-types-de-materiaux-de-construction-bog-med-limet-ryg](http://9783841796127/pierre-baleguen-nkot-2012-lutte-contre-les-anopheles-par-les-aspersions-intradomiciliaires-efficacite-de-la-lambda-cyhalothrine-et-de-la-bifenthrine-sur-trois-types-de-materiaux-de-construction-bog-med-limet-ryg).

1 juil. 1992 . Lutte contre la maladie du sommeil et soins de santé primaire ... assurent, avec

plus ou moins d'efficacité, la transmission des .. Au niveau de la biologie larvaire trois éléments fondamentaux sont à retenir. .. aspersions intradomiciliaires notamment avec le DDT qui a un effet irritant) qui .. Bifenthrine.

Lutte Contre Les Anophèles Par Les Aspersions Intradomiciliaires. Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de.

29 sept. 2015 . Campagne d'Aspersion Intradomiciliaire. CHU-JRA . Direction de la lutte contre les maladies transmissibles. DLP. Direction de la Lutte contre.

Proposition de stratégie de lutte contre l'anophèle au niveau de Bagré. ... antenne PV à Bagré, et la construction de magasins de stockage des pesticides. . Plan de lutte anti parasitaire et de gestion des pesticides Pour une efficacité dans ... en pesticides, les types de pesticides et méthodes d'usage de ces pesticides ; c).

Approche de gestion dans la lutte contre le paludisme .. Les types d'usage de pesticides rencontrés au Mali de moustiques (principalement des espèces d'Anophèles) entraînant ainsi une augmentation de ... Thrips Thrips tabaci pyréthrinoïdes (deltamethrine, lambda-cyhalothrine), bifenthrine Noctuelle de la tomate.

29 nov. 2011 . 2 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les .. pyréthrinoïdes en termes d'efficacité sur moustiques : ils restent donc une .. imprégnées, aspersion intradomiciliaire) et d'autres vecteurs plus .. Lambda-cyhalothrine .. combinaison des trois) est primordiale et conditionne les types de.

Ano: 1988 URL: <http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:25571> La lutte contre la ... naturelles de l'efficacité de nouveaux larvicides, agents de lutte biologique et .. Trois genres culicidiens ont été collectés à chaque enquête : #Anopheles\$, .. Les classiques aspersions pariétales intradomiciliaires conservent tout leur.

12 janv. 2017 . des pesticides dans le cadre de la lutte contre les pestes, les ... l'établissement de la carte génétique des filières, la construction et . incluant une matrice d'actions déterminantes à l'efficacité de sa .. Le projet appui trois activités qui sont la Réorganisation et ... place d'aire d'abattage de Type D). Oui.

18 avr. 2012 . AbeBooks.com: Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de .. pyréthrinoïdes de choix en aspersions intradomiciliaires restent efficaces contre les vecteurs du paludisme en fonction du matériau de construction.

Les méthodes de lutte antivectorielle peuvent être classées de différentes façons . méthodes chimiques (avec les larvicides, les aspersions intradomiciliaires . 7La moustiquaire simple ne protège pas entièrement contre les piqûres de . 10L'efficacité des moustiquaires a été grandement améliorée par leur .. Bifenthrine.

Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires. Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de matériaux de.

Lutte contre les anophèles par les aspersions intradomiciliaires: Efficacité de la lambdacyhalothrine et de la bifenthrine sur trois types de .. restent efficaces contre les vecteurs du paludisme en fonction du matériau de construction.

